

Allgemeine Berichts-Generator-Felder

Kurzübersicht

Dieser Artikel enthält eine Liste der häufig verwendeten Kennzahlen und Dimensionen, die im Berichts-Generator als Felder verfügbar sind. [Erfahren Sie mehr über den Berichts-Generator.](#)

Allgemeine Vorlagenfelder

Feldname	Typ	Beschreibung
Konto	Kennzahl	Die Anzahl der Konten
Kontoname	Dimension	Der Kontoname wie in den Einstellungen für Insights Account Based Analytics definiert
Action Clicks	Kennzahl	Die Anzahl der Klicks auf eine ShoutOut-Aktion
Action ID	Dimension	Die eindeutige ID einer ShoutOut-Aktion
Action Item ID	Dimension	Die eindeutige ID eines WalkMe-Elements, das aus den Suchergebnissen angeklickt wurde
Action Item Name	Dimension	Der Name eines WalkMe-Elements, das aus den Suchergebnissen angeklickt wurde
Action Item Type	Dimension	Der Typ eines WalkMe-Elements, welches aus den Suchergebnissen angeklickt wurde
Action Name	Dimension	Der Name einer ShoutOut-Aktion
Action Triggered Component ID	Dimension	Die eindeutige ID einer WalkMe-Komponente, die durch das Ereignis ausgelöst wurde - Beispiel: Walk-Thru als Aktion, die durch einen ShoutOut ausgelöst wird
Action Triggered Component Name	Dimension	Der Name einer WalkMe-Komponente, die durch das Ereignis ausgelöst wurde - Beispiel: Walk-Thru als Aktion, die durch einen ShoutOut ausgelöst wird
Action Triggered Component Type	Dimension	Der Typ einer WalkMe-Komponente, die durch das Ereignis ausgelöst wurde - Beispiel: Walk-Thru als Aktion, die durch einen ShoutOut ausgelöst wird
Action Type	Dimension	Der Typ der Aktion, auf die ein Benutzer geklickt hat - Beispiel: WalkMe, Google, Bing, Desk, ZenDesk, Salesforce
Action Type	Dimension	Der Typ einer ShoutOut-Aktion
Analytics Property Info	Dimension	

Analytics Property Name	Dimension	
Analytics Property Role	Dimension	
Analytics Property Status	Dimension	
Analytics Property Type	Dimension	
Average Session Duration (hours)	Kennzahl	Die durchschnittliche Dauer zwischen Sitzungen in Stunden
Average Session Duration (minutes)	Kennzahl	Die durchschnittliche Sitzungsdauer in Minuten
Durchschnittliche Umfragedauer (Sekunden)	Kennzahl	Die durchschnittliche Dauer in Sekunden für das Einreichen einer Umfrage
Durchschnittliche Walk-Thru-Dauer	Kennzahl	Die durchschnittliche Zeit in Sekunden, die Benutzer für einen bestimmten Walk-Thru verbraucht haben
Browsername	Dimension	Der Browsertyp des Benutzers, der im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde. Beispiel: Chrome, FireFox, Safari, Edge
Browserversion	Dimension	Die Browserversion des Benutzers, die im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Stadt	Dimension	Die Stadt des Benutzers basierend auf seiner IP-Adresse, wie sie im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde - Beispiel: Los Angeles
Wird über die Aktionsschaltfläche geschlossen	Kennzahl	
Wird über die Schaltfläche „Schließen“ geschlossen	Kennzahl	
Wird über die Aktionsschaltfläche geschlossen	Kennzahl	
Land	Dimension	Das Land des Benutzers basierend auf der IP-Adresse, wie sie im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde - Beispiel: Vereinigte Staaten
Kurs-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Kurses
Kurselement-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Kursuntergeordneten Elements
Kurselementname	Dimension	Der Name eines untergeordneten Kurselements
Kurselementtyp	Dimension	Der Typ eines untergeordneten Kurselements - Beispiel: Smart Walk-Thru, Resource, Quiz
Datum der letzten Kursänderung	Dimension	Das Datum, an dem ein Element zuletzt veröffentlicht oder geändert wurde - Beispiel: 2021-06-29
Kursname	Dimension	Der Name eines Kurses
Kursfortschrittsaktualisierung (Ja/Nein)	Dimension	Ein Flag, das sagt, ob das Ereignis eine Aktualisierung eines Kursfortschritts für einen bestimmten Benutzer markiert

Kurssegmente	Dimension	Die Segmente, die auf ein WalkMe-Element angewendet werden
Abgeschlossene Kurse	Kennzahl	Die Anzahl der abgeschlossenen Kurse
Begonnene Kurse	Kennzahl	Die Anzahl der begonnenen Kurse
Benutzerdefinierte Variable 1	Dimension	Der Wert der benutzerdefinierten Variablen 1, die im Editor definiert und zum Zeitpunkt des Ereignisses erfasst wurde
Benutzerdefinierte Variable 2	Dimension	Der Wert der benutzerdefinierten Variablen 2, die im Editor definiert und zum Zeitpunkt des Ereignisses erfasst wurde
Benutzerdefinierte Variable 3	Dimension	Der Wert der benutzerdefinierten Variablen 3, die im Editor definiert und zum Zeitpunkt des Ereignisses erfasst wurde
Benutzerdefinierte Variable 4	Dimension	Der Wert der benutzerdefinierten Variablen 4, die im Editor definiert und zum Zeitpunkt des Ereignisses erfasst wurde
Benutzerdefinierte Variable 5	Dimension	Der Wert der benutzerdefinierten Variablen 5, die im Editor definiert und zum Zeitpunkt des Ereignisses erfasst wurde
Date (Datum)	Dimension	Das Datum, an dem eine WalkMe-Sitzung beendet wurde - Beispiel: 2021-06-12
Tage seit dem ersten Mal gesehen	Dimension	Die Anzahl der Tage seit dem ersten Ereignis des Benutzers von WalkMe erfasst wurde, unabhängig von den festgelegten Filtern
Gelöschtes Ziel (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Ziel gelöscht wird
Gelöschtes Element (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Element gelöscht wurde
Gelöschte Elementkomponente (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob eine Elementkomponente gelöscht wurde
Gerätebildschirmhöhe	Dimension	Die Höhe der Benutzerfenstergröße in Pixeln, die im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Gerätebildschirmbreite	Dimension	Die Breite der Benutzerfenstergröße in Pixeln, die im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Gerätetyp	Dimension	Der Gerätetyp des Benutzers, definiert als: Desktop, Mobile oder Unbekannt
Dauer Aus Vorheriger Sitzung (Stunden)	Dimension	Die Dauer in Stunden zwischen einer Sitzungsstartzeit und der Endzeit der vorherigen Sitzung für denselben Benutzer
Ereigniszeit	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn ein WalkMe-Ereignis aufgetreten ist - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59

Ereignistyp	Dimension	Der Typ des Ereignisses, das für jeden Elementkomponententyp variieren kann - Beispiel: Wiedergabe, Klick, Complete, goalReach
Ereignisse	Kennzahl	Die Anzahl der Ereignisse
Ausgesetzt für WalkMe (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Benutzer für WalkMe-Inhalte exponiert wurde
Expositionen	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die Benutzer mit WalkMe-Inhalten exponiert wurden
Erster Kurs abgeschlossene Zeit	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn ein Kurs zuerst abgeschlossen wurde
Zeitpunkt des ersten Kurses, der gestartet wurde	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn ein Kurs zuerst begonnen wurde
Erstes Datum	Kennzahl	Das Datum der ersten Sitzung - Beispiel: 2021-06-29
Erste Ereigniszeit	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, des ersten Ereignisses - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Erste Sitzungsstartzeit	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn die erste Sitzung des Benutzers gestartet wurde - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Erster Schritt abgeschlossene Zeit	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn ein Kursschritt zuerst abgeschlossen wurde
Erste Startzeit des ersten Schritts	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn ein Kursschritt zuerst begonnen wurde
Freitextantwort	Dimension	Die in einer Umfrage eingereichte Freitextantwort
Ziel-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Ziels, das abgeschlossen wurde
Zielname	Dimension	Der Name eines Ziels, das abgeschlossen wurde
Abgeschlossene Ziele	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Ziel abgeschlossen wurde
Höchste abgeschlossene Aufgaben	Kennzahl	Die höchste Anzahl abgeschlossener Aufgaben nach Benutzer bis zum Ende des ausgewählten Datumsbereichs
Höchster Abschlussanteil aller Aufgaben	Kennzahl	Der höchste Abschlussanteil nach Benutzer aller Aufgaben im System bis zum Ende des ausgewählten Datumsbereichs
Höchste veröffentlichte Aufgaben	Kennzahl	Die höchste Anzahl veröffentlichter Aufgaben im System, unabhängig von den angewendeten Segmenten, bis zum Ende des ausgewählten Datumsbereichs
Interagiert mit WalkMe (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Benutzer mit WalkMe-Inhalten interagiert hat
Interaktionen	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die Benutzer mit WalkMe-Inhalten interagiert haben

IP-Adresse	Dimension	Die IP-Adresse des Benutzers, der im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Ist eine separate UI-Aktion (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob eine Aktion als separate innere Komponente des ShoutOut definiert ist
Elementkomponentenaktionstyp	Dimension	Der Typ der Aktion, die durch eine Elementkomponente ausgelöst werden kann – Beispiel: Smart-WalkThru als Aktionstyp einer Aufgabenkomponente
Element-Komponentenersteller-ID	Dimension	Die eindeutige ID des Benutzers, der eine Elementkomponente erstellt hat
Element-Komponenten-ID	Dimension	Die eindeutige ID einer WalkMe-Elementkomponente, für die das Ereignis aufgetreten ist – Beispiel: Smart Walk-Thru-Schritt, Umfragefrage
Element-Komponenten-ID	Dimension	Die eindeutige ID einer Elementkomponente – Beispiel: Smart Walk-Thru-Schritt, Umfragefrage
Element-Komponente Letzte Änderung	Dimension	Das Datum, an dem eine Elementkomponente zuletzt veröffentlicht oder geändert wurde
Element-Komponente letzte Änderungszeit	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn eine Elementkomponente zuletzt veröffentlicht oder geändert wurde – Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Element-Komponentenname	Dimension	Die eindeutige ID einer WalkMe-Elementkomponente, für die das Ereignis aufgetreten ist – Beispiel: Smart Walk-Thru-Schritt, Umfragefrage
Element-Komponentenname	Dimension	Der Name einer Elementkomponente – Beispiel: Smart Walk-Thru-Schritt, Umfragefrage
Element-Komponentenobjekttyp	Dimension	Der Typ des Objekts für eine Elementkomponente – Beispiel: FreeText, RadioButtons für eine Umfragefrage
Element-Komponentenreihenfolge	Dimension	Die Reihenfolge einer Komponente innerhalb des übergeordneten Elements
Element-Komponentenveröffentlichungsstatus	Dimension	Der Veröffentlichungsstatus einer Elementkomponente. Ex: Neu, Veröffentlicht, Gelöscht.
Element-Komponententyp	Dimension	Die eindeutige ID einer WalkMe-Elementkomponente, für die das Ereignis aufgetreten ist – Beispiel: Smart Walk-Thru-Schritt, Umfragefrage
Element-Komponententyp	Dimension	Der Typ einer Elementkomponente – Beispiel: Smart Walk-Thru-Schritt, Umfragefrage
Element-Komponenten	Kennzahl	Die Anzahl der WalkMe-Elementkomponenten
Element-Komponenten	Dimension	Die Anzahl der Komponenten in einem Element – Beispiel: Die Anzahl der Schritte in einem Smart Walk-Thru
Element-Erstellungsdatum	Dimension	Das Datum, an dem ein Element erstellt wurde – Beispiel: 2021-06-29

Element-Erstellungszeit	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, als ein Element erstellt wurde - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Element-Ersteller-ID	Dimension	Die eindeutige ID des Benutzers, der eine Elementkomponente erstellt hat
Element-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines WalkMe-Elements - Beispiel: Smart Walk-Thru, Survey
Element Letzte Änderungszeit	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, als ein Element zuletzt veröffentlicht oder geändert wurde - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Elementname	Dimension	Der Name eines WalkMe-Elements - Beispiel: Smart Walk-Thru, Survey
Element-Veröffentlichungsstatus	Dimension	Der Veröffentlichungsstatus eines Elements. Ex: Neu, Veröffentlicht, Gelöscht.
Element-Segmente	Dimension	Die Segmente, die auf ein Element angewendet werden
Elementtyp	Dimension	Der Typ eines WalkMe-Elements - Beispiel: Smart Walk-Thru, Survey
Elemente	Kennzahl	Die Anzahl der WalkMe-Elemente
Sprache	Dimension	Die Eingabesprache des Benutzers, die im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Letzter Kursabschlussverhältnis	Kennzahl	Das letzte Abschlussverhältnis eines Kurses für einen bestimmten Benutzer
Letztes Datum	Kennzahl	Das Datum der letzten Sitzung - Beispiel: 2021-06-29
Letzte Ereigniszeit	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, des letzten Ereignisses - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Letztes globales Abschlussverhältnis	Kennzahl	Das letzte globale Abschlussverhältnis aller Kurse für einen bestimmten Benutzer
Letzter abgespielter Schritt (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Schritt der letzte innerhalb einer Walk-Thru-Interaktion wiedergegeben wurde
Letzte Sitzungsendzeit	Kennzahl	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn die erste Sitzung des Benutzers beendet wurde - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Launcher Clicks	Kennzahl	Die Anzahl der Klicks auf einem Launcher
Launcher-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Launchers
Launcher-Name	Dimension	Der Name eines Launchers
Launcher-Spiele	Kennzahl	Die Anzahl der Launcher-Wiedergaben
Hauptziel (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Ziel das für ein Element gesetzte Hauptziel ist

Abgeschlossene Hauptziele	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Hauptziel abgeschlossen wurde
Menü-Interaktionen	Kennzahl	Die Anzahl der Menüsuchen und Klicks
Menu Opens	Kennzahl	Die Anzahl der geöffneten Menü
Menüsuchvorgänge	Kennzahl	Die Anzahl der eingereichten Suchen
Menüsuchen führten zu einer Aktion	Kennzahl	Die Anzahl der eingereichten Suchen, die dazu führten, dass der Benutzer auf ein Element geklickt hat
Abgeschlossene Meilenstein-Ziele	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Meilensteinziel abgeschlossen wurde
Mobiles Ereignis (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob das Ereignis auf einem mobilen Gerät aufgetreten ist
Monat	Dimension	Der Monat und das Jahr, in dem eine WalkMe-Sitzung beendet wurde - Beispiel: 2023-01
Neue Schrittwiedergabe (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob das Ereignis das erste für eine Schrittwiedergabe registriert ist
Betriebssystem	Dimension	Das Betriebssystem des Benutzers, der im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Betriebssystemversion	Dimension	Die Betriebssystemversion des Benutzers, der im letzten Ereignis der Sitzung erfasst wurde
Plattform (Plattform)	Dimension	Die Plattform, auf der die Sitzung aufgetreten ist - Beispiel: Desktop-Web, Mobiles Web, Desktop Mac
Wiedergabe-ID	Dimension	Die eindeutige ID einer Interaktion mit einem Element
Wiedergabeinitiator-Aktivitätstyp	Dimension	Der Typ der Aktivität, die andere Elemente initiiert hat - Beispiel: Branching, Autostart, Smart Walk-Thru, Launcher
Wiedergabeinitiator-Komponententyp	Dimension	Der Typ einer WalkMe-Komponente, die Aktivitäten für andere Elemente initiiert hat - Beispiel: Launcher als Initiator eines Smart Walk-Thru
Wiedergabeinitiator-Komponententyp	Dimension	Der Typ einer WalkMe-Komponente, die Aktivitäten für andere Elemente initiiert hat
Play Initiator ID	Dimension	Die eindeutige ID einer WalkMe-Komponente, die Aktivitäten für andere Elemente initiiert hat - Beispiel: Launcher als Initiator eines Smart Walk-Thru
Play Initiator Name	Dimension	Der Name einer WalkMe-Komponente, die Aktivitäten für andere Elemente initiiert hat - Beispiel: Launcher als Initiator eines Smart Walk-Thru
Play Initiator Name	Dimension	Der Name einer WalkMe-Komponente, die Aktivitäten für andere Elemente initiiert hat
QUESTION (FRAGE)	Dimension	Die vom Endbenutzer beantwortete Frage

Frage-Antworttyp	Dimension	Der Typ der Antwort, die für eine Frage eingereicht werden muss – Beispiel: FreeText, Nps, CheckBoxes, Message, RadioButtons
Frage ID	Dimension	Die eindeutige ID einer vom Endbenutzer beantworteten Umfragefrage
Quiz Fails	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Quiz fehlgeschlagen ist
Quiz ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Quizzes
Quizname	Dimension	Der Name eines Quizzes
Quizpässe	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Quiz bestanden wurde
Quiz Passmark Score	Dimension	Die Mindestpunktzahl, die ein Benutzer ein Quiz bestehen muss
Quiz Plays	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Quiz abgespielt wurde
Quizfrage	Dimension	Die eingereichte Quizfrage
Ergebnis der Quizfrage	Dimension	Die Punktzahl, die einer Frage zugewiesen ist
Quiz Score	Dimension	Die Punktzahl für ein Quiz, das eingereicht wurde
Eingereichtes Quiz (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Quiz von einem Benutzer eingereicht wurde
Ratingantwort	Dimension	Die in einem Survey eingereichte Bewertungsantwort
Ressourcen-ID	Dimension	Die eindeutige ID einer Ressource
Ressourcenname	Dimension	Der Name einer Ressource
Ressourcentyp	Dimension	Der Typ einer Ressource – Beispiel: Article, Video
Resource Views	Kennzahl	Die Anzahl der Ressourcenwiedergaben/Views
Ergebnisaktion	Dimension	Die Aktion, auf die aus den Suchergebnissen geklickt wurde
Ergebnisaktionen	Kennzahl	Eine Liste der resultierenden Aktionen, getrennt durch Kommas
Ergebnis in Action (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob eine Suche dazu führte, dass der Benutzer auf ein Element geklickt hat
Suchbegriff	Dimension	Der Begriff, der vom Benutzer im Menü gesucht wird
Session (Sitzung)	Kennzahl	Die Anzahl der Sitzungen
Sitzungsdauer (Minuten)	Dimension	Die Dauer einer Sitzung in Minuten
Sitzungsendzeit	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn eine Sitzung beendet wurde – Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Sitzungs-ID	Dimension	Die eindeutige ID der Sitzung eines Benutzers

Sitzungsstartzeit	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, wenn eine Sitzung beendet wurde – Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
ShoutOut schließt	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Quiz fehlgeschlagen war
ShoutOut ID	Dimension	Die eindeutige ID eines ShoutOuts
ShoutOut Name	Dimension	Der Name eines ShoutOuts
ShoutOut Views	Kennzahl	Die Anzahl der ShoutOut-Wiedergaben/-Views
Shuttle Clicks	Kennzahl	Die Anzahl der Shuttle-Wiedergaben/-Klicks
Shuttle-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Shuttles
Shuttle-Name	Dimension	Der Name eines Shuttles
SmartTip-Anleitungsansichten	Kennzahl	Die Anzahl der SmartTip-Anleitungsansichten
SmartTip-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines SmartTips
SmartTip-Name	Dimension	Der Name eines SmartTips
SmartTip-Set-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines SmartTip-Sets
SmartTip-SetName	Dimension	Der Name eines SmartTips-Sets
SmartTip-UI-Text	Dimension	Der UI-Text eines SmartTips
SmartTip-Validierungsprüfungen	Kennzahl	Die Anzahl der SmartTip-Validierungsprüfungen
Bundesstaat/Bundesland	Dimension	Das Land des Benutzers basierend auf der IP-Adresse, die im Laufe des letzten Ereignisses der Sitzung erfasst wurde – Beispiel: Vereinigte Staaten
Durchgeführte Schrittaktion	Dimension	Die vom Benutzer ausgewählte Popup-Aktion, die anzuwenden ist, wenn der Schritt eine Verzweigungsaktion enthält
Schritt abgeschlossen (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Schritt erfolgreich abgeschlossen wurde
Schritt beendet (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Schritt vom Benutzer abgebrochen wurde
Schritt-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Walk-Thru-Schrittes
Schritt durch neuen Flow ununterbrochen (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Schritt durch einen neuen Walk-Thru-Ablauf unterbrochen wurde
Schrittname	Dimension	Der Name eines Walk-Thru-Schrittes

Schritt-Wiedergabestatus	Dimension	<p>Der Status, der von einem Schritt während seiner Wiedergabe empfangen wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0. SupposedToShow - Wenn die Wiedergabe eines UI-Schrittes beginnt • 1. Shown - Für einen Aktionsschritt, wenn die Wiedergabe beginnt, für einen UI-Schritt, nachdem er angezeigt wurde • 2. Durchgeführt - Nachdem der Schritt ausgelöst wurde • 3. SkippedNotFound - Nachdem ein überspringbarer Schritt übersprungen wurde • 4. SkippedByCondition - gilt nur für Walk-Thrus • 5. MovedBack - Nach Klicken auf die Schaltfläche „Zurück“ • 6. Exited - Nach Klicken auf den Button „X“ • 7. FakeFound - gilt nur für Walk-Thrus • 8. SkippedByTutorialCondition - gilt nur für Walk-Thrus • 9. SkippedStartedFromBiggerStep - gilt nur für Walk-Thrus • 10. NonValidActionStep - gilt nur für Walk-Thrus • 11. NonValidActionStep - gilt nur für Walk-Thrus • 12. Abgeschlossen - Der Smart Walk-Thru wurde wiedergegeben • 13. Abgebrochen - Der Smart Walk-Thru wurde durch einen anderen Smart Walk-Thru unterbrochen
Schrittwiedergabe erfolgreich (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob ein Schritt erfolgreich wiedergegeben wurde
Schritt-Wiedergabezeit	Dimension	Die Zeit, einschließlich Sekunden, zu der ein Schritt abgespielt wurde - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Schritt-Wiedergaben	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Schritt abgespielt wurde
Schritt-Wiedergaben beendet	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Schritt abgebrochen wurde
Schritt-Wiedergaben, die durch andere Walkthru-Wiedergaben unterbrochen wurden	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Schritt durch den Benutzer unterbrochen wurde, indem er einen neuen Flow gestartet hat
Abgeschlossene Schritt-Wiedergaben	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Schritt erfolgreich abgeschlossen wurde
Schritt-Wiedergaben, die fehlgeschlagen sind	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Schritt nicht angezeigt werden konnte
Schritt-Wiedergaben, die erfolgreich gestartet wurden	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Schritt erfolgreich abgespielt wurde
Abgeschlossene Schritte	Kennzahl	Die Anzahl der abgeschlossenen Kursschritte
Gestartete Schritte	Kennzahl	Die Anzahl der gestarteten Kursschritte
Eingereichte Antwort	Dimension	Die zu einer Quizfrage eingereichte Antwort
Umfrage-Abbrüche	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Benutzer eine Umfrage abgespielt, sie aber nicht abgeschlossen hat
Umfragedauer (Sekunden)	Dimension	Die Dauer in Sekunden für das Einreichen einer Umfrage

Umfrage-ID	Dimension	Die eindeutige ID einer Umfrage
Umfragenname	Dimension	Der Name einer Umfrage
Umfrage-Wiedergabezeit	Dimension	Die genaue Zeit mit Sekundenangabe, zu der eine Umfrage abgespielt wurde – Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Anzahl der Umfragefragen	Dimension	Die Anzahl der Fragen, die als Komponenten einer Umfrage definiert sind
Umfragesegmente	Dimension	Die Segmente, die einer Umfrage zugewiesen sind
Umfrageeinreichungen	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die eine Umfrage eingereicht wurde
Survey Views	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die eine Umfrage abgespielt/angezeigt wurde
System-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Systems, in dem WalkMe-Inhalte veröffentlicht werden
Systemname	Dimension	Der Name eines Systems, in dem WalkMe-Inhalte veröffentlicht werden
Task Completions	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die eine Aufgabe abgeschlossen wurde
ID der Aufgabe	Dimension	Die eindeutige ID einer Aufgabe
Name der Aufgabe	Dimension	Der Name einer Aufgabe
Aufgabenansichten	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die eine Aufgabe abgespielt/angezeigt wurde
Zeitzone	Dimension	Die Zeitzone des Benutzers
Gesamtsitzungsdauer (Stunden)	Kennzahl	Die Dauer aller Sitzungen in Stunden
Gesamtsitzungsdauer (Minuten)	Kennzahl	Die Dauer aller Sitzungen in Minuten
Walk-Thru-Gesamtdauer	Kennzahl	Die Gesamtzeit in Sekunden, die Benutzer für einen bestimmten Walk-Thru aufgewendet haben
Tracked Event-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Tracked Events
Tracked Event-Name	Dimension	Der Name eines Tracked Events
Tracked Event-Typ	Dimension	Der Typ eines Tracked Events
URL	Dimension	Die URL, in der das Ereignis aufgetreten ist
URL (ohne Abfragezeichenfolge)	Dimension	Die URL, in der das Ereignis aufgetreten ist, ohne die Abfragezeichenfolge
URL-Domäne	Dimension	Der Name der Website in der URL
URL-Referrer	Dimension	Die Referrer-URL, von der aus der Benutzer umgeleitet wurde

Durchschnittliche Gesamtdauer zwischen Sitzungen des Benutzers (Stunden)	Dimension	Die durchschnittliche Zeit zwischen Sitzungen für einen Benutzer in Stunden über die gesamte Laufzeitaktivität hinweg
Durchschnittliche Gesamtsitzungsdauer des Benutzers (Minuten)	Dimension	Die durchschnittliche Sitzungsdauer für einen Benutzer in Minuten über die gesamte Laufzeitaktivität
Erstmalige Erfassung eines Benutzerereignisses	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, des ersten Ereignisses in Zusammenhang mit dem Benutzer, das von WalkMe erfasst wurde, unabhängig von den festgelegten Filtern - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
User All-Time Last Seen	Dimension	Datum und Uhrzeit, einschließlich Sekunden, des letzten Ereignisses in Zusammenhang mit dem Benutzer, das von WalkMe erfasst wurde, unabhängig von den festgelegten Filtern - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
User All-Time Number of Session	Dimension	Die Gesamtzahl der Sitzungen für einen Benutzer über die gesamte Laufzeitaktivität
WN-Inhalte mit Benutzerinteraktion während der Sitzung (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob der Benutzer während der Sitzung mindestens einmal mit WalkMe-Inhalten interagiert hat
Kontakt des Benutzers mit WM-Inhalten während der Sitzung (Ja/Nein)	Dimension	Gibt an, ob der Benutzer während der Sitzung mindestens einmal mit WalkMe-Inhalten in Berührung gekommen ist
Benutzer-ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Benutzers entsprechend den UUID-Einstellungen
Benutzersitzungen	Dimension	Die Anzahl der Sitzungen für einen bestimmten Benutzer
Benutzer mit gescheiterter Quiz-Teilnahme	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die erfolglos ein Quiz absolviert haben
Users (Benutzer)	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer
Benutzer mit Klick-Aktionen	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine ShoutOut-Aktion angeklickt haben
Benutzer mit Klick auf Launcher	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die auf einen Launcher geklickt haben
Benutzer mit Klick auf Shuttle	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die ein Shuttle abgespielt/angeklickt haben
Benutzer mit geschlossenem ShoutOut	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die ein ShoutOut geschlossen haben
Benutzer mit abgeschlossenem Kurs	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einen Kurs abgeschlossen haben
Benutzer mit abgeschlossenen Zielen	Kennzahl	Die Anzahl an Einzelbenutzern, die Ziele abgeschlossen haben
Benutzer mit abgeschlossenen Hauptzielen	Kennzahl	Die Anzahl an Einzelbenutzern, die Hauptziele abgeschlossen haben

Benutzer mit abgeschlossenen Meilenstein-Zielen	Kennzahl	Die Anzahl an Einzelbenutzern, die Meilenstein-Ziele abgeschlossen haben
Benutzer mit abgeschlossenem Schritt	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einen Kursschritt abgeschlossen haben
Benutzer mit abgeschlossener Aufgabe	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine Aufgabe abgeschlossen haben
Benutzer mit WalkMe-Exposition	Kennzahl	Die Anzahl der Einzelbenutzer, die mit WalkMe-Inhalten in Berührung gekommen sind
Interagierende Benutzer von Benutzern mit Exposition (%)	Kennzahl	Der Prozentsatz der interagierenden Benutzer unter den Benutzern mit Exposition
Benutzerinteraktionen mit WalkMe	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die Einzelbenutzer mit WalkMe-Inhalten interagiert haben
Users Opened Menu	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die das Menü geöffnet haben
Users Passed Quiz	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die erfolgreich ein Quiz absolviert haben
Users Played Launcher	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einen Launcher abgespielt haben
User Played Quiz	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die ein Quiz abgespielt haben
Users Played Walk-Thru	Kennzahl	Die Anzahl der Einzelbenutzer, die einen Walk-Thru abgespielt haben
Users Received Validation Check	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einer Validierungsprüfung unterzogen wurden
Users Searched Term	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine Suche durchgeführt haben
Users Started Course	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einen Kurs begonnen haben
Users Started Step	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einen Kursschritt begonnen haben
Users Submitted Surveys	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine Umfrage eingereicht haben
Users That Played Step	Kennzahl	Die Anzahl der Einzelbenutzer, die einen Schritt abgespielt haben
Users Viewed Resource	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine Ressource abgespielt/angezeigt haben
Users Viewed ShoutOut	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die ein ShoutOut abgespielt/angezeigt haben
Users Viewed SmartTip	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die einen SmartTip angezeigt haben

Users Viewed Surveys	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine Umfrage abgespielt/angezeigt haben
Users Viewed Task	Kennzahl	Die Anzahl der Benutzer, die eine Aufgabe abgespielt/angezeigt haben
Users Who Completed Walk-Thru	Kennzahl	Die Anzahl der Einzelbenutzer, die einen Walk-Thru abgeschlossen haben
Walk-Thru Completions	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Walk-Thru abgeschlossen wurde
Walk-Thru Drop Offs	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Walk-Thru nicht vollständig abgeschlossen wurde
Walk-Thru Duration	Dimension	Die Zeit in Sekunden, die ein Benutzer benötigt, um den letzten Schritt bei einer Walk-Thru-Interaktion zu erreichen
Walk-Thru ID	Dimension	Die eindeutige ID eines Walk-Thru
Walk-Thru Name	Dimension	Der Name eines Walk-Thru
Walk-Thru Play Failures	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Walk-Thru nicht abgespielt werden konnte
Walk-Thru Play Time	Dimension	Die Zeit mit Sekundenangabe, zu der ein Walk-Thru abgespielt wurde - Beispiel: 2021-06-29 23:59:59
Walk-Thru Plays	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Walk-Thru abgespielt wurde
Walk-Thru Plays (exclude branching)	Kennzahl	Die Anzahl der Male, die ein Walk-Thru abgespielt wurde, mit Ausnahme von Verzweigungen
Walk-Thru Segments	Dimension	Die Segmente, die auf einen Walk-Thru angewendet werden
Walk-Thru Step Count	Dimension	Die Anzahl der Schritte, die in einem Walk-Thru definiert sind
Walk-Thru Type	Dimension	Der Typ eines Walk-Thru - Beispiele: Smart Walk-Thru, Walk-Thru
WalkMe Environment	Dimension	Der numerische Identifikator der WalkMe-Umgebung: 0=PROD, 3=TEST
Week	Dimension	Die Woche, in der eine WalkMe-Sitzung beendet wurde, dargestellt durch das Datum des Montags in dieser Woche. Beispiel - ein Ereignis, das an einem Tag innerhalb der Woche vom 11.12.2023 bis zum 17.12.2023 eingetreten ist, wird als 11.12.2023 dargestellt (=Montag derselben Woche)
Week Number	Dimension	Die Woche, in der eine WalkMe-Sitzung beendet wurde, dargestellt durch die Nummer der Woche von 52 Wochen pro Jahr. Beispiel - ein Ereignis, das in der Woche des 9. Januar 2023 aufgetreten ist, wird als 2 dargestellt, da es in der zweiten Woche des Jahres aufgetreten ist

Weekly Usage Per User	Kennzahl	Die durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden eines aktiven Benutzers während einer Woche
Year	Dimension	Das Jahr, in dem eine WalkMe-Sitzung beendet wurde - Beispiel: 2022