

# Datentypen der IDP- Integrationseigenschaften

## Kurzübersicht


Warum spielt der Datentyp der Integrationseigenschaften eine Rolle?

Einer der Hauptvorteile der Anreicherung von WalkMe-Daten mit zusätzlichen Eigenschaften ist die Möglichkeit, diese innerhalb von Segmentierungsregeln zu verwenden. Um eine richtige Regel mit einem sinnvollen Operator setzen zu können, sollte der Datentyp entsprechend eingestellt werden.


- Beim Einrichten der IDP-Integration werden alle Eigenschaften mit dem passenden Datentyp eingestellt, der für sie identifiziert wurde.
- Die Typen aller Datenfelder der IDP-Eigenschaften können geändert werden.
- Das Ändern des Datentyps einer bestehenden Eigenschaft führt dazu, dass alle Daten der vorherigen Eigenschaft nicht mehr verfügbar sind.
- Bei bestehenden IDP-Konfigurationen werden die Datentypen nicht automatisch geändert.

## So bearbeiten Sie den Datentyp von IDP-Eigenschaften:


1. Klicken Sie auf der Seite „IDP-Integration“ auf der Seite „[Admin Center](#)“ auf das Listensymbol.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Import Properties“ (Eigenschaften importieren), um zusätzliche importierte Eigenschaften zu bearbeiten oder hinzuzufügen.



3. Nach dem Laden der Eigenschaftsliste können Sie eine Eigenschaft auswählen und den Datentyp ändern:
  1. String (Zeichenfolge)
  2. Number (Nummer)
  3. Date (Datum)



4. Nach dem Ändern des Datentyps einer Eigenschaft wird eine Popup-Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass sich die Änderungen auf bestehende Segmentierungsregeln auswirken können.
5. Um sicherzustellen, dass der ausgewählte Datentyp geeignet ist, können Sie den Mauszeiger über das „i“-Symbol bewegen und den Wert dieser Eigenschaft überprüfen.
6. Wenn der ausgewählte Datentyp nicht für die Eigenschaft geeignet ist, wird Ihnen empfohlen, wird der Wechsel zurück zum identifizierten Datentyp empfohlen.

**Properties to Import**

Choose the field that will be used to identify your users.

Q Search...

<input checked="" type="checkbox"/> name ⓘ	<span>ⓘ</span> We identified this field as a String. Please ensure you select the correct field type.	Number ▾
<input type="checkbox"/> email		String ▾
<input checked="" type="checkbox"/> city		String ▾
<input checked="" type="checkbox"/> birthday		Date ▾



1. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Update Settings“ (Einstellungen aktualisieren).
2. Sie können nun Inhalte mit den importierten Attributen in Insights und im Segmentierungszentrum mit den passenden Filterbedingungen entsprechend dem eingestellten Datenfeldtyp segmentieren. Lesen Sie [hier](#) mehr darüber.

**Hinweis:** Das Feld „User Identifier“ (Benutzer-ID) wird immer in den Typ „String“ (Zeichenfolge) umgewandelt.