

# Mobil: So fügen Sie regelbasierte nachverfolgte Ereignisse hinzu (früher Ziele)

## Schritte zum Hinzufügen von regelbasierten nachverfolgten Ereignissen

1. Klicken Sie in der Mobilkonsole auf *NACHVERFOLGTE EREIGNISSE*;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + *NACHVERFOLGTES EREIGNIS*;
3. Klicken Sie auf *API-basiertes nachverfolgtes Ereignis*;
4. Geben Sie einen Namen im Feld *Ereignisname* ein;
5. Wählen Sie Regelparameter aus, um die Aktion zu verfolgen, die Sie als Ereignis festlegen möchten;
  - Die zum Festlegen von Ereignissen verfügbaren Variablen und Modifikatoren sind identisch mit denen für die Segmentierung, mit der Ausnahme, dass Ereignisse einen zusätzlichen Standardmodifikator für Elementvariablen haben: *Wird in der aktuellen Sitzung interagiert*.
6. Testen Sie das regelbasierte Ereignis mit Simulation im Power-Modus;
7. Aktivieren Sie in der Mobilkonsole das Kontrollkästchen „Aktiv“, um mit der Nachverfolgung des Ereignisses für Endbenutzer in Ihrer App zu beginnen.

Beispiel für ein regelbasiertes Ereignis:

