

So ändern Sie den ActionBot Custom Style (CSS) (ActionBot Stilanpassung mit CSS)

Kurzübersicht

Der folgende Artikel erklärt, wie das Aussehen des ActionBot mit CSS verändert werden kann.


Bevor Sie das CSS ändern

Wenn Sie Ihr eigenes Logo und Bot-Symbole hinzufügen möchten, empfehlen wir Ihnen, diese zuerst in die [Assets-Bibliothek](#) hochzuladen.

1. Laden Sie alle Dateien in die **Assets-Bibliothek** hoch
2. Kopieren Sie die **ID**
3. Speichern Sie die **kopierten IDs irgendwo, damit Sie sie später zum CSS hinzufügen können**

Video-Tutorial

Schauen Sie sich dieses Video für eine kurze Anleitung zu ActionBot CSS an.



ActionBot Styling mit CSS

Um das Aussehen des ActionBot zu ändern,


1. Gehen Sie zum **Editor**
2. Öffnen Sie **ActionBot** (Alle Elemente → ActionBot)
3. Klicken Sie auf **Bot**
4. Klicken Sie auf **Aussehen Ihres Bots anpassen**
5. Klicken Sie auf **Erweiterte Anpassungen**, um den CSS-Editor zu öffnen

Ändern der Farbe der Kopfzeile des Chat-Dialogfelds

CSS Selector: ***.chat-wrapper .chat-header***

CSS Beispiel:

```
.chat-wrapper .chat-header {
background: red !important;
border: red !important;
}
```




Ändern der Textfarbe der Dialogmeldung

CSS-Selektor: ***.message .message-text***

CSS Beispiel:

```
.message .message-text {  
  
color: red !important;  
  
}
```



Ändern der Hintergrundfarbe der Nachrichtenblase

CSS-Selektoren:

- ***.message .message-text***
- ***.message .message-text-arrow::before***
- ***.message .message-text-arrow::after***
- ***.message.user-message .message-text***
- ***.message.user-message .message-text-arrow::before***
- ***.message.user-message .message-text-arrow::after***

CSS Beispiel:

```
.message .message-text {  
  
background: red !important;  
  
}  
  
.message .message-text-arrow::before {  
  
background: red !important;
```

```
}

.message .message-text-arrow::after {

background: red !important;

}
```

So ändern Sie die Nachricht des Benutzers:

```
.message.user-message .message-text {

background: red !important;

}

.message.user-message .message-text-arrow::before {


background: red !important;

}

.message.user-message .message-text-arrow::after {

background: red !important;

}
```



Custom style

```

3
4 .message .message-text {
5   background: red !important;
6 }
7 .message .message-text-arrow::before {
8   background: red !important;
9 }
10 .message .message-text-arrow::after {
11   background: red !important;
12 }
13 .message.user-message .message-text {
14   background: red !important;
15 }
16 .message.user-message .message-text-arrow::before {
17   background: red !important;
18 }
19 .message.user-message .message-text-arrow::after {
20   background: red !important;
21 }
22 .message .message-text-error {

```

UNPUBLISH

Publish Status PREVIEW BOT SAVE PUBLISH

Entfernen des Schattens der Nachrichten

Um **den Schatten** hinter dem Nachrichtenfeld zu entfernen, fügen Sie die folgende Zeile in die Anweisungen hinzu:

- `.message .message-text`
- `message .message-text-arrow::before`
- `.message .message-text-arrow::after`

CSS Beispiel:


```
.message .message-text {  
  
box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0,0,0,0) !important;  
  
}  
  
.message .message-text-arrow::before {  
  
box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0,0,0,0) !important;  
  
}  
  
.message .message-text-arrow::after {  
  
box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0,0,0,0) !important;  
  
}
```

Ändern der Textfarbe der Fehlermeldung

CSS-Selektor: **`.message .message-text-error`**

CSS Beispiel:

```
.message .message-text-error {  
  
color: red !important;  
  
}
```



Ändern des Kopfzeilenlogos

CSS-Selektor: ***.chat-wrapper .chat-header .chat-logo***

CSS Beispiel:


```
.chat-wrapper .chat-header .chat-logo {
```

```
background: url(https://.....image...) no-repeat center center !important;
```

```
background-size: 82px !important;
```

```
width: 82px !important
```

```
}
```



Ändern der Farbe der Schaltfläche *SENDEN*

CSS-Selektoren:


- ***.input-send .message-btn***
- ***.input-send .message-btn:disabled***
- ***.input-send .message-btn:hover***

CSS Beispiel:

```
.input-send .message-btn {
background-color: red !important;
}

.input-send .message-btn:disabled {
background-color: red !important;
}

.input-send .message-btn:hover {
background-color: orange !important;
}
```



The screenshot displays the Walkme customization interface. On the left, a code editor titled 'Customize The Look And Feel Of Your Bot' shows CSS code for the 'SEND' button. A red box highlights the following code:

```
.input-send .message-btn {
background-color: red !important;
}
.input-send .message-btn:disabled {
background-color: red !important;
}
.input-send .message-btn:hover {
background-color: orange !important;
}
```

A red arrow points from this code block to the 'SEND' button in the chatbot preview on the right. The preview shows a chatbot window with a blue header, a message bubble, and a red 'SEND' button at the bottom right. The interface also includes buttons for 'UNPUBLISH', 'Publish Status', 'PLAY BOT', 'SAVE', and 'PUBLISH' at the bottom.

Ändern des ActionBot-Symbols *Bot*


CSS-Selektoren:

- ***.message-bot-icon***
- ***.message-bot-icon-error***

CSS Beispiel:

```
.message-bot-icon {
background-image: url(https://.....image...)!important;
}

.message-bot-icon-error {
background-image: url(https://.....image...)!important;
}
```



The screenshot shows the WalkMe custom style editor. On the left, a code editor displays CSS rules for a chatbot interface. Two specific rules are highlighted with red boxes and arrows pointing to the chatbot preview on the right:

- `.message-bot-icon { background-image: url(https://.....image...); }` (highlighted with a red box and an arrow pointing to the first bot icon in the chat)
- `.message-bot-icon-error { background-image: url(https://.....image...); }` (highlighted with a red box and an arrow pointing to the second bot icon in the chat)

The chatbot preview on the right shows a conversation with a bot. The bot's messages are in blue bubbles, and the user's responses are in white bubbles. The bot's icon is a green robot head. The chat interface includes a "start over" button, a "Here" button, a "A" button, and a "SEND" button. The chatbot's messages are: "Where do you live?", "How old are you?", and "I'm sorry I didn't understand, let's try again." The user's responses are: "Here", "A", and "Type a message...".

Ändern der Farbe des Symbols „Nachricht entfernen“

CSS-Selektoren:

- ***.message.can-be-removed .chat-message-remove***
- ***.message.can-be-removed .chat-message-remove:hover***

CSS Beispiel:

```
.message.can-be-removed .chat-message-remove {


background-color: red !important;
color: red !important;

}

.message.can-be-removed .chat-message-remove:hover {

background-color: red !important;
color: red !important;

}
```



Ändern der Farbe des Symbols „Neu starten“

CSS-Selektoren:

- ***.chat-wrapper .chat-btn-over***
- ***.chat-wrapper .chat-btn-over:hover***

CSS Beispiel:

```
.chat-wrapper .chat-btn-over {

background-color: orange !important;
```


```
color: black !important;

}

.chat-wrapper .chat-btn-over {

background-color: orange !important;
color: black !important;

}
```



Ändern der Farbe des Symbols „Live-Chat öffnen“

CSS-Selektoren:

- **`.chat-wrapper .chat-btn-live-chat`**
- **`.chat-wrapper .chat-btn-live-chat:hover`**

CSS Beispiel:

```
.chat-wrapper .chat-btn-live-chat {


background-color: orange !important;
color: black !important;

}

.chat-wrapper .chat-btn-live-chat:hover {
```

```
background-color: green !important;
color: black !important;

}
```



Ändern der Farbe aller oberen Aktionsschaltflächen


CSS-Selektoren: **.chat-wrapper .chat-action-btn**

CSS Beispiel:

```
.chat-wrapper .chat-action-btn {

background-color: orange!important;
color: black !important;

}
```



Ändern der Farbe der Schaltfläche *Nach unten scrollen*


CSS-Selektoren: **.chat-wrapper .chat-scroll-button-inner**

CSS Beispiel:

```

.chat-wrapper .chat-scroll-button-inner {
background-color: red !important;
}

```




Ändern der Hintergrundfarbe

CSS-Selektoren: ***.chat-wrapper .chat-body***

CSS Beispiel:

```
.chat-wrapper .chat-body {  
background-color: purple !important;  
}
```




Farbe der Live-Chat-Vorschläge ändern

CSS-Selektoren: ***.chat-wrapper .live-chat-suggestion***

CSS Beispiel:

```
.chat-wrapper .live-chat-suggestion {  
background-color: orange !important  
color: black !important  
}
```



Ändern der Farbe des Live-Chat-Symbols


CSS-Selektoren: **`.chat-wrapper .chat-action-btn .chat-action-btn-icon`**

CSS Beispiel:

```

.chat-wrapper .chat-action-btn .chat-action-btn-icon {
  fill: red !important;
}

```




Ändern der Position des ActionBot-Containers

Dies erfolgt in der Haupt-CSS des Editors.


Das Ändern der Breite, Höhe und Bildschirmposition des ActionBots erfolgt in der Haupt-CSS des Editors, nicht im ActionBot Editor.

Um die Containerposition zu ändern, gehen Sie zur **Haupt-CSS des Editors**:

1. Gehen Sie zum **Editor**
2. Klicken Sie auf **Anpassen**



3. Gehen Sie zur Registerkarte **CSS**



Der Selektor für alles im Zusammenhang mit dem Container des Bots ist: **.wm-chatbot .wm-chatbot-container**

Sie können also das CSS für die Position auf dem Bildschirm und die Höhe und Breite innerhalb desselben Selektors kombinieren. Die absolute Positionierung definiert die Position des Bot-Kastens

von den **oberen**, **rechten**, **unteren** und **linken** Seitenrändern der Webseite.

CSS Beispiel:

```
.wm-chatbot .wm-chatbot-container {  
  
height: 800px !important;  
width: 800px !important;  
position: absolute !important;  
top: 200px !important;  
left: 0px !important;  
  
}
```