

WalkMe Official Platforms UUID Repository

Kurzübersicht

Es handelt sich um ein lebendiges Dokument, das aktualisiert wird, sobald weitere Plattformen unterstützt werden. „Variable“ sollte immer die erste Wahl für UUID sein, gefolgt von „jQuery“.

Um mehr darüber zu erfahren, was Unique User IDs sind und wie sie in Ihrem WalkMe Build genutzt werden können, lesen Sie bitte diesen [Artikel Unique User Settings](#).

Unterstützte Plattformen

Unterstützte Plattformen	UUID Option 1 Einstellungsmethode	UUID Option 1 Einstellungsparameter	UUID Option 1: PII?	UUID Option 2 Einstellungsmethode	UUID Option 2 Einstellungsparameter	UUID Option 2: PII?
Adobe Spectrum	-					
ADP Workforce Now	jQuery	#mastheadGlobalOptions	Ja			
Alfresco	jQuery	span#HEADER_USER_MENU_POPUP_text	Ja			
Angus	jQuery	a#userinfo-menu-link	Ja			
Appian	-					
Apttus	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
Atlassian Confluence	Variable	userName	Ja	Variable	userEmail	Ja
Atlassian JIRA	Variable	JIRA.Users.LoggedInUser.userName()	Ja			
Auros Knowledge	-					
Basware	jQuery	#user-details	Ja			
Benevity	-					
Beqom	Variable	globalUserInfo.userName	Ja	Variable	globalUserInfo.userId	Nein
Bullhorn	Variable	NOVO_SESSION.UISession.identity.username	Ja	Variable	NOVO_SESSION.UISession.identity.userid	Nein
Calabrio	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
ChromeRiver	Variable	localStorage.apc_user_id	Nein	jQuery	.navbar-icon-container.navbar-user-button.has-text:visible	Ja
Clari	Variable	Raven.j.user.email	Ja			
Clarizen	Variable	username	Ja	Variable	userSettings.userinformation.userId	Nein
Cloudsuite HCM	-					
Comindware	Variable	CurrentInfo.fullName	Ja	Variable	CurrentInfo.mbox	Ja

Coupa	jQuery	#my_account	Ja			
Docupace	jQuery	.user-name span	Ja			
Gensuite	jQuery	#navbar-top span.nav-link:last	Ja			
Google Suite	-					
Greenhouse	Variable	DATAORAL_USER_ID	Nein	Variable	Solvvy.customization.api.options.userId	Nein
iManage	Variable	localStorage.wsUser	Ja	jQuery	.navbar .formatted-name	Ja
Infrastructure Canvas	Variable	ENV.current_user.display_name	Ja	Variable	ENV.current_user_id	Nein
Kronos	jQuery	span.krn-user-info__username span	Ja			
Microsoft Dynamics CRM 2013 / 2015 / 2016 / 365	Variable	USER_NAME	Ja	Variable	wmDynamicsId	Ja
Microsoft Office	jQuery	#user-displayname	Ja	Variable	msal.account.userName	Ja
Microsoft Outlook Desktop Lite	-					
Microsoft Powerapps	Variable	O365ShellContext.BootHeaderState.userEmail	Ja			
Microsoft Sharepoint 365 (Cloud)	Variable	_spPageContextInfo.userEmail	Ja	Variable	_spPageContextInfo.userId	Nein
Microsoft Sharepoint (On-Prem)	Variable	_spPageContextInfo.userEmail	Ja	Variable	_spPageContextInfo.userId	Nein
Oracle CPQ	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
Oracle EBS	jQuery	#globalHeaderID span:visible:last	Ja			
Oracle ERP	Variable	personName (erfordert Oracle-Plugin)	Ja	Variable	personId (erfordert Oracle-Plugin)	Nein
Oracle Fusion	Variable	personName (erfordert Oracle-Plugin)	Ja	Variable	personId (erfordert Oracle-Plugin)	Nein
Oracle HCM	Variable	personName (erfordert Oracle-Plugin)	Ja	Variable	personId (erfordert Oracle-Plugin)	Nein
Oracle Netsuite	jQuery	#ns-header-menu-userrole .ns-role span:first	Nein			
Oracle Peoplesoft	Variable	personName (erfordert Oracle-Plugin)	Ja	Variable	personId (erfordert Oracle-Plugin)	Nein
Oracle Siebel	Variable	window.userId	Nein	Variable	AttribUserLogin	Ja
Oracle Taleo	jQuery	.fa-arpo-profile + span.userName	Ja			
Outreach	Variable	wm_user_id	Nein			
Planisware	Variable	applet.m_hiddenFields.USER	Ja			
PMweb	Variable	#ct100_lblFullName	Ja			
Priority ERP	jQuery	.loginName:visible	Ja			
ReServe	-					
Saba	jQuery	.header_action_button .header_action_label	Ja	Variable	Saba.site.env.microapp.userName	Ja
Sage business cloud X3	jQuery	span.s-profile-name	Ja			
Salesforce Classic	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
Salesforce Classic Communities	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
Salesforce Classic Console	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein

Salesforce Lightning	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
Salesforce Lightning Communities	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
Salesforce Lightning Console	Variable	UserContext.userName	Ja	Variable	UserContext.userId	Nein
SAP Ariba	Variable	wm_uid	Ja			
SAP Concur	Variable	headerProps.fullName	Ja			
SAP ERP	-					
SAP Fieldglass	jQuery	#LinkedUser	Ja			
SAP Fiori (HANA)	Variable	sap-ushell-config.services.Container.adapter.config.id	Ja			
SAP Successfactors	Variable	pageHeaderjsonData.userInfo.id	Nein	Variable	pageHeaderjsonData.userInfo.fullName	Ja
Service Now	Variable	window.NOW.user.name	Ja	Variable	window.NOW.user_id	Nein
SIP (Shared Investigator Platform)	-					
SmartCareEHR	Variable	ApplicationLoggedInUserCode	Ja			
Spectrum	-					
SugarCRM	Variable	SUGAR.App.user.attributes.user_name	Ja			
Sumtotal	-					
Tableau	-					
Timesheet	Variable	LoggedInUserID	Nein			
Tungsten Network	-					
UBW (Unit4 Business World)	-					
Ultimate Software	jQuery	span[data-uitoggle*='hdr_user']	Ja			
Veeva	Variable	USER.name	Ja	Variable	USER.id	Nein
Windchill PLM	Variable	PTC.navigation.GLOBAL_USER	Nein			
Workday®	Variable	walkMeWorkday.user	Nein			
Workfront	Variable	appNode.__reactContainere\$hnv4c4md5u.child.pendingProps.user.username	Ja	Variable	options.objID	Nein
Yardi	jQuery	input#yAppUserName	Ja			
Zendesk	Variable	Zendesk.currentUser.data.email	Ja			