

CSS

概要

Cascading Style Sheets (CSS) では、レイアウト、色、フォントを含むバルーンの外観をカスタマイズできます。

WalkMeのCSS機能によって、ウォークスルーとウォークスルーステップを完全にカスタマイズできます。CSSのカスタマイズウィンドウでルールを入力する前に、[フロートラッカー](#)の [Custom CSS] カスタムCSS タブにCSSルールを挿入することで、そのCSSルールが機能するかどうかを確認できます。

Digital Adoption Institute

- [Advanced Solution Building](#) (高度なソリューション構築) コースのCSSレッスンを見る
- DAIアカウントはまだお持ちでないですか? [サインアップはこちらから。](#)

ユースケース

CSSのユースケースには以下のようなものがあります。

- バルーンに画像またはロゴを挿入する
- サイトのウェルカムシャウトアウトをカスタマイズする
- 矢印の幅を変更するまたはバルーンから矢印を削除する
- [Next (次へ)] ボタンのテキストを変更する

注

通常の (クラシックではない) シャウトアウトは、CSSではサポートされていません。 [ビジュアルデザイナー](#) で直接カスタマイズできます。

使用方法

CSSは、マークアップ言語で書かれたドキュメントの書式を記述するために使用されるスタイルシート言語です。CSSを記述するにはWalkMeアプリに含まれるさまざまなコンポーネントまたはバルーンのエレメントを参照する必要があります。Custom CSS（カスタムCSS）ウィンドウに入力する際、WalkMeはセレクター、プロパティ、値のオートコンプリートオプションを表示します。

CSSはリッチテキストエディターでローカルに追加することも、管理バーにあるカスタマイズメニューからグローバルに追加することもできます。CSSのカスタマイズウィンドウでルールを入力する前に、フロートラッカーのCSSのカスタマイズタブでテストします。

CSSウェビナーでスタイリングを取得




WalkMeコミュニティー

[WalkMe Worldコミュニティー](#)で会話に参加しましょう！


バルーンコンポーネントを設定する

各バルーンにはCSSでカスタマイズ可能なコンポーネントが多数含まれています。例えば、「`.walkme-custom-balloon-title`」のクラス（[クラスの完全リストについては以下を参照](#)）を使用して、バルーンのタイトルセクションを対象にすることができます。


バルーンのグローバルルールとローカルルール



CSSはグローバルまたはローカルで適用できます。 ローカルCSSは他のすべてのデザインを上書きし、**インタラクションタブ**にあるリッチテキストエディターから適用することができます。



グローバルCSSは、Editorの設定ドロップダウンからアクセスできます。



ローカルCSSエディタ（リッチテキストエディタ）を使用することで、単一のシャウトアウトを簡単にカスタマイズすることができます。

グローバルレベルで単一のシャウトアウトをカスタマイズする場合は、バルーンセクションを識別するクラスの前にシャウトアウトのID*を入力する必要があります。

ローカルレベルの例 `.walkme-custom-balloon-title`

グローバルレベルの例 `#walkme-balloon-XXXXXXX.walkme-custom-balloon-title`

ヒント

ウォークスルーの場合、IDは [Advanced Settings (詳細設定)] の Walk-Thru Settings Menu (ウォークスルー設定メニュー) で確認できます。

qweqw

Smart Walk-Thru Settings

Goals

Segmentation

Search Ranking

Advanced Settings

Advanced Settings

Notes

Keep important notes for this Smart Walk-Thru.

Enter your notes here..

Smart Walk-Thru ID: 23922

Add your own custom data to the Smart Walk-Thru, which will be returned on the "getFlows" API.

Custom Field 1:

Enter your text here..

Play

Cancel

Save


!Importantの使用

デフォルトではWalkMeのテーマデザインはバルーンまたはウォークスルーに対する他のデザインの変更を上書きします。CSSが適用されるにはCSSルールはデフォルトのスタイリングを上書きするために**!important**を含む必要があります。

例

```
#walkme-balloon-1760356 .walkme-custom-balloon-title {
color: #000 !important;
}
```

設定可能なコンポーネント



	div	編集可能な属性の例
1	.walkme-custom-side-border	このエレメントは左側のバルーンの境界線です。 - 表示 - background
2	.walkme-custom-balloon-separator	このエレメントはバルーンの下3分の1にあるセパレーターです。 表示
3	.walkme-custom-balloon-title	このエレメントはバルーンのヘッダーです。 - text-align - font-color - font-size - font-family - padding - margin
4	.walkme-custom-balloon-content	このエレメントはバルーンのテキストです。 - text-align - font-color - font-size - font-family - padding - margin

5	.walkme-custom-balloon-subtext	このエレメントはステップ番号です。 • text-align • font-color • font-size • font-family • 表示
6	.walkme-custom-balloon-back-button	このエレメントは [戻る] ボタンです。 • color • font-size • font-family • 幅 • 高さ • background • border-radius
7	.walkme-custom-balloon-next-button	このエレメントは [次へ] ボタンです。 • color • font-size • font-family • 幅 • 高さ • background • border-radius

代表的なCSSカスタマイズ

バルーンから[X]ボタンを削除する

```
.walkme-custom-balloon-close-button {
display:none !important;
}
```

バルーンのサイドの境界線を削除する

```
.walkme-custom-side-border{
display: none !important;
}
```

バルーンのサイドの境界線の色を変更する

```
.walkme-custom-side-border{
background-color: red !important;
}
```

バルーンの背景色を変更する

```
#walkme-balloon-XXXXXXX .walkme-custom-balloon-content-wrapper{  
background-color: green !important;  
}
```

バルーンの幅を変更する

```
#walkme-balloon-xxxxxxx {  
width: 300px !important;  
min-width: 0 !important;  
padding: 10px !important;  
}
```

シャウトアウトバルーンの幅を変更する

```
.wm-shoutout-XXXX.wm-outer-div {  
width: XXXpx !important;  
}
```


バルーンから矢印を削除する

```
.walkme-custom-balloon-arrow.walkme-custom-flow-balloon-xxxxxxx{  
display: none !important;  
}
```

バルーンからステップ番号を削除する

```
.walkme-custom-balloon-subtext {  
display: none !important;  
}
```

[Next] [次へ)] ボタンのテキストを変更する



注

テキストと多言語設定は [Insights] ではなく、 [[WalkMeコンソール](https://console.walkme.com/)] console.walkme.com の [Translations (翻訳)] ページからアクセスできます。 [詳細](#)

```
div#walkme-balloon-xxxxxxx  
button.walkme-custom-balloon-button.walkme-custom-balloon-normal-button.walkme-custom-balloon-next-button.walkme-action-next.walkme-click-and-hover span.walkme-custom-balloon-button-text {  
font-size: 0 !important;  
}
```

```
div#walkme-balloon-xxxxxxx button.walkme-custom-balloon-button.walkme-custom-balloon-normal-button.walkme-custom-balloon-next-button.walkme-action-next.walkme-click-and-hover span.walkme-custom-balloon-button-text:before {  
content: 'new text' !important;  
visibility: visible !important;  
font-size: 12px !important;  
}
```


[Back (戻る)] ボタンのテキストを変更する

```
button.walkme-custom-balloon-button.walkme-custom-balloon-weak-button.walkme-custom-balloon-back-button.walkme-action-back.walkme-click-and-hover span.walkme-custom-balloon-button-text
```

[Done (完了)] ボタンのテキストを変更する

```
button.walkme-custom-balloon-button.walkme-custom-balloon-normal-button.walkme-custom-balloon-done-button.walkme-action-done.walkme-click-and-hover span.walkme-custom-balloon-button-text
```

グローバルWalkMeフォントを変更する



```
#walkme-menu *,
#walkme-player *,
.walkme-custom-balloon-outer-div *,
.wm-shoutout *,
.walkme-survey-balloon *,
.walkme-tooltip-outer-div *,
.walkme-custom-launcher-outer-div,
.walkme-icon-image-div.walkme-launcher-image-div * {
font-family: "Roboto",Tahoma,Arial,Verdana,sans-serif !important; /* 希望するフォントファミリール
ルをこちらに追加*/
}
Note
```

フォントファミリールールは、WalkMeが実装されるすべてのページにコーディングする必要があります。フォントルールが特定のページにコーディングされていない場合WalkMeはフォントを正しく描画できません。

Launcherのフォントを変更する

```
.walkme-icon-image-div.walkme-launcher-image-div {
font-family: /*フォントはこちら*/ !important;
}
```

バルーンのフォントを変更する

```
.walkme-custom-balloon-title,
.walkme-custom-balloon-content,
.walkme-custom-balloon-button-text {
font-family: /*フォントはこちら*/ !important;
}
```

ウィジェットのフォントを変更する

```
#walkme-menu.walkme-penguin,
#walkme-main .walkme-title {
font-family: /*フォントはこちら*/ !important;
}.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-icon {
font-family: /*フォントはこちら*/ !important;
}
```

スマートチップのフォントを変更する

```
.walkme-tooltip-content-wrapper .walkme-tooltip-content {
```

```
font-family: /*フォントはこちら*/ !important;
}
```

SmartTipsでツールチップを非表示にする

```
.walkme-tooltip-smarttip-XXXXX{
Display: none !important;
}div.walkme-custom-tooltip-arrow-top.walkme-custom-tooltip-item-YYYYY{
Display: none !important;
}
```

すべてのウォークスルーバルーンにZ-Indexの変更を適用する

```
div.walkme-custom-walkthru-xxxxx.walkme-custom-simple-step {
z-index:0 !important;}
div.walkme-custom-walkthru-xxxxx.walkme-custom-balloon-arrow {
z-index:0 !important;}
```

カテゴリを開く / 拡張する

注

アイルランドはサポートされていません。

```
div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-category .walkme-activatable,
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-category .walkme-activatable {
display: block !important;
}
```

```
div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-category.walkme-opened .walkme-
activatable, div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-category.walkme-opened
.walkme-activatable, div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-category .walkme-
activatable.walkme-invisible,
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-category .walkme-activatable.walkme-
invisible {
display: none !important;
}
```

```
div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-deployable.walkme-category.walkme-
override .walkme-activatable, div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-
activatable.walkme-category.walkme-override .walkme-activatable, div.walkme-menu.walkme-
penguin .walkme-override .walkme-deployable.walkme-category.walkme-override .walkme-
```

```
activatable,  
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-activatable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable {  
border-bottom: none !important;  
}
```

```
div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-deployable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable .walkme-deployable-icon,  
div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-activatable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable .walkme-deployable-icon,  
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-deployable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable .walkme-deployable-icon,  
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-activatable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable .walkme-deployable-icon {  
height: 20px !important;  
padding-top: 4px !important;  
margin-left: 12px !important;  
width: 26px !important;  
}
```

```
div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override .walkme-deployable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable .walkme-text, div.walkme-menu.walkme-penguin.walkme-override  
.walkme-activatable.walkme-category.walkme-override .walkme-activatable .walkme-text,  
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override .walkme-deployable.walkme-category.walkme-  
override .walkme-activatable .walkme-text, div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-override  
.walkme-activatable.walkme-category.walkme-override .walkme-activatable .walkme-text {  
padding: 0 !important;  
}
```

```
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-category > .walkme-deployable-row > .walkme-  
deployable-icon:before, div.walkme-menu.walkme-penguin * .walkme-category > .walkme-  
deployable-row > .walkme-deployable-icon:before {  
content: "e60a";  
}
```


```
div.walkme-menu.walkme-penguin .walkme-category.walkme-opened > .walkme-deployable-row >  
.walkme-deployable-icon:before, div.walkme-menu.walkme-penguin * .walkme-category.walkme-  
opened > .walkme-deployable-row > .walkme-deployable-icon:before {  
content:"e609";  
}
```

検索と置換のショートカット

カスタムCSSコンソールでの検索と置換には、以下のキーボードショートカット〔Windows / Mac〕が利用できます。

- 検索 : Ctrl-F / Cmd-F〔Enterを押して次を検索〔Shift-Enterで前を検索〕〕
- 置換 : Ctrl-R / Cmd-R
- 行にジャンプ : Ctrl-J / Cmd-J

以下の簡単なデモをご覧ください。



CSSでの変更内容をパブリッシュする

CSSの変更内容を反映させるには、パブリッシュする必要があります。

アカウントに適用できる変更内容であっても、パブリッシュメニューには反映されないものがあります。これらには、以下のアイテムなどに加えられた変更内容が含まれます。


- [メニューオーガナイザー](#)
- [\[Customize \(カスタマイズ\)\] メニュー](#)で適用した変更（ウィジェットおよび[カスタムCSS](#)への変更を含む）
- 設定メニューに適用された変更
- [グローバルセグメント](#)

これは特定のWalkMeアイテムと関連のないアカウントに加えられたすべての変更が、新しいコンテンツや既存コンテンツをパブリッシュするとすぐにプッシュされるためです。したがって、最近グローバルセグメントのうち1つに変更を適用した後で関連のないWalk-Thruを公開した場合、セグメントに加えられた変更も同様に公開されます。

CSSに加えた変更をパブリッシュするには、次のように「[設定のパブリッシュ](#)」を実行します。

1. 管理バーで [パブリッシュ] をクリックします
2. ☐ [パブリッシュ] タブを開きます
3. CSSの変更を公開するだけの場合は、すべてのアイテムを選択解除します。
4. ☐ [パブリッシュ] をクリックします

注：エラーの場合、[**SAVE** (保存)] をクリックするとCSSコンソールに以下の検証メッセージが表示されます。



また、有効になっている場合は、HTMLでも利用できます – アクセスはWalkMeの担当者にリクエストしてください。

関連リソース

- CSSを使用せずにWalkMeでプレーヤーとバルーンをカスタマイズする方法についてご覧ください。
- フロートラッカーを使用してCSSをプレビューする

CSSのヒントとコツ動画

