

WalkMeの公式プラットフォームUUIDリポジトリ

概要

これはより多くのプラットフォームがサポートされるほど更新される「生きているドキュメント」です。「変数」は常にUUIDの最初の選択肢であり「jQuery」が続きます。

ユニークユーザーのIDおよびWalkMeビルドでの利用方法の詳細については、[ユニークユーザーの設定の記事](#)を参照してください。

サポート対象プラットフォーム

サポート対象プラットフォーム	UUIDオプション1の設定方法	UUIDオプション1の設定パラメーター	UUIDオプション1 PII	UUIDオプション2の設定方法	UUIDオプション2の設定パラメーター	UUIDオプション2 PII
Adobe Spectrum	-					
ADP Workforce Now	jQuery	#mastheadGlobalOptions	はい			
Alfresco	jQuery	span#HEADER_USER_MENU_POPUP_text	はい			
Angus	jQuery	a#userinfo-menu-link	はい			
Appian	-					
Apttus	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Atlassian Confluence	変数	userName	はい	変数	userEmail	はい
Atlassian JIRA	変数	JIRA.Users.LoggedInUser.userName()	はい			
Auros Knowledge	-					
Basware	jQuery	#user-details	はい			
Benevity	-					
Beqom	変数	globalUserInfo.userName	はい	変数	globalUserInfo.userId	いいえ
Bullhorn	変数	NOVO_SESSION.UISession.identity.username	はい	変数	NOVO_SESSION.UISession.identity.userId	いいえ
Calabrio	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
ChromeRiver	変数	localStorage.apc_user_id	いいえ	jQuery	.navbar-icon-container.navbar-user-button.has-text:visible	はい
Clari	変数	Raven.j.user.email	はい			
Clarizen	変数	username	はい	変数	userSettings.userinformation.userId	いいえ

Cloudsuite HCM	-					
Comindware	変数	CurrentInfo.fullName	はい	変数	CurrentInfo.mbox	はい
Coupa	jQuery	#my_account	はい			
Docupace	jQuery	.user-name span	はい			
Gensuite	jQuery	#navbar-top span.nav-link:last	はい			
Google Suite	-					
Greenhouse	変数	DATAORAL_USER_ID	いいえ	変数	Solvvy.customization.api.options.userId	いいえ
iManage	変数	localStorage.wsUser	はい	jQuery	.navbar .formatted-name	はい
Infrastructure Canvas	変数	ENV.current_user.display_name	はい	変数	ENV.current_user_id	いいえ
Kronos	jQuery	span.krn-user-info_username span	はい			
Microsoft Dynamics CRM 2013 / 2015 / 2016 / 365	変数	USER_NAME	はい	変数	wmDynamicsId	はい
Microsoft Office	jQuery	#user-displayname	はい	変数	msal.account.userName	はい
Microsoft Outlook Desktop Lite	-					
Microsoft Powerapps	変数	O365ShellContext.BootHeaderState.userEmail	はい			
Microsoft Sharepoint 365 (Cloud)	変数	_spPageContextInfo.userEmail	はい	変数	_spPageContextInfo.userId	いいえ
Microsoft Sharepoint (On-Prem)	変数	_spPageContextInfo.userEmail	はい	変数	_spPageContextInfo.userId	いいえ
Oracle CPQ	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Oracle EBS	jQuery	#globalHeaderID span:visible:last	はい			
Oracle ERP	変数	personName (Oracleプラグインが必要)	はい	変数	personId[]Oracleプラグインが必要)	いいえ
Oracle Fusion	変数	personName (Oracleプラグインが必要)	はい	変数	personId[]Oracleプラグインが必要)	いいえ
Oracle HCM	変数	personName (Oracleプラグインが必要)	はい	変数	personId[]Oracleプラグインが必要)	いいえ
Oracle Netsuite	jQuery	#ns-header-menu-userrole .ns-role span:first	いいえ			
Oracle Peoplesoft	変数	personName (Oracleプラグインが必要)	はい	変数	personId[]Oracleプラグインが必要)	いいえ
Oracle Siebel	変数	window.userId	いいえ	変数	AttribUserLogin	はい
Oracle Taleo	jQuery	.fa-arpo-profile + span.userName	はい			
Outreach	変数	wm_user_id	いいえ			
Planisware	変数	applet.m_hiddenFields.USER	はい			
PMweb	変数	#cti00_lblFullName	はい			
Priority ERP	jQuery	.loginName:visible	はい			
ReServe Interactive	-					
Saba LMS	jQuery	.header_action_button .header_action_label	はい	変数	Saba.site.env.microapp.userName	はい

Sage business cloud X3	JQuery	span.s-profile-name	はい			
Salesforce Classic	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Salesforce Classic Communities	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Salesforce Classic Console	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Salesforce Lightning	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Salesforce Lightning Communities	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
Salesforce Lightning Console	変数	UserContext.userName	はい	変数	UserContext.userId	いいえ
SAP Ariba	変数	wm_uid	はい			
SAP Concur	変数	headerProps.fullName	はい			
SAP ERP	-					
SAP Fieldglass	JQuery	#LinkedUser	はい			
SAP Fiori (HANA)	変数	sap-ushell-config.services.Container.adapter.config.id	はい			
SAP Successfactors	変数	pageHeaderjsonData.userInfo.id	いいえ	変数	pageHeaderjsonData.userInfo.fullName	はい
ServiceNow	変数	window.NOW.user.name	はい	変数	window.NOW.user_id	いいえ
SIP (Shared Investigator Platform)	-					
SmartCareEHR	変数	ApplicationLoggedInUserCode	はい			
Spectrum	-					
SugarCRM	変数	SUGAR.App.user.attributes.user_name	はい			
Sumtotal	-					
Tableau	-					
Timesheet	変数	LoggedInUserID	いいえ			
Tungsten Network	-					
UBW (Unit4 Business World)	-					
Ultimate Software	JQuery	span[data-uitoggle*='hdr_user']	はい			
Veeva	変数	USER.name	はい	変数	USER.id	いいえ
Windchill PLM	変数	PTC.navigation.GLOBAL_USER	いいえ			
Workday®	変数	walkMeWorkday.user	いいえ			
Workfront	変数	appNode.__reactContainer.\$hmv4c4md5u.child.pendingProps.user.username	はい	変数	options.objID	いいえ
Yardi	JQuery	input#yAppUserName	はい			
Zendesk	変数	Zendesk.currentUser.data.email	はい			