

WalkMeステータスページ情報のアクセスおよび埋め込みの方法 — アクセス、埋め込み、RSSフィードへの参加

概要

これはWalkMeサービスステータス情報にアクセス、埋め込むためのホームページです。ステータスページの閲覧、ページのコンテンツのWordPressまたはHTMLへの埋め込み、WalkMe RSSフィードの購読などWalkMeのサービスステータスを表示/埋め込む方法はいくつかあります。詳細は以下のとおりです！

ステータスページへのアクセス

[WalkMeステータスページ](#)にアクセスしてWalkMeサービスのステータスの詳細を確認できます。

WordPressへのステータスページの埋め込み

このURLをWordPressのサイトにコピーアンドペーストするとWordPressベースのサイトにWalkMeのステータスページが埋め込まれます。

`https://statu`

HTMLへのステータスページの埋め込み

このコードをHTMLにコピーアンドペーストするとWalkMeのステータスページがウェブサイトに埋め込まれます。



```
!function(a,b){“use strict”;function c(){if(!e){e=!0;var
a,c,d,f,g=-1!==navigator.appVersion.indexOf(“MSIE
10”),h=!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11./),i=b.querySelectorAll(“ifr
ame.wp-embedded-content”);for(c=0;c<k.length;e++)k[e].style.display=“none”;for(
e=0;e<j.length;e++)if(f=j[e],c.source===f.contentWindow){if(f.removeAttribute(“
style”),“height”===d.message){if(g=parseInt(d.value,10),g>1e3)g=1e3;else
if(~g<200)g=200;f.height=g}if(“link”===d.message)if(h=b.createElement(“a”),i=b
.createElement(“a”),h.href=f.getAttribute(“src”),i.href=d.value,i.host===h.host
)if(b.activeElement===f)a.top.location.href=d.value}else;}},d)a.addEventListene
r(“message”,a.wp.receiveEmbedMessage,!1),b.addEventListener(“DOMContentLoaded”,
c,!1),a.addEventListener(“load”,c,!1)}(window,document);<br /><br /><br /><br
/><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br
/><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br
/>
```



```
</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted"
src="https://status.walkme.com/?embed=true" width="600" height="400"
title=""Home" – WalkMe Status" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"
scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>
```

WalkMeステータスページのRSSフィードへの参加

1. ウェブブラウザで、WalkMeステータスページ (<https://status.walkme.com/>) に移動します。
2. [更新を購読する]ボタンをクリックし、次に[RSS]ボタンをクリックします。



この時点で、ウェブ、拡張機能、デスクトップベースのいずれであっても、あらゆるRSSプログラムを使用してAtomまたはRSSフィードによるサービスのステータスに関する通知を受信できます。