

一般的なレポートビルダーフィールド

概要

この記事には、レポートビルダーのフィールドとして利用可能な一般的に使用される測定値と寸法のリストが含まれています。 [レポートビルダーの詳細については、こちらをご覧ください。](#)

一般的なテンプレートフィールド

フレーム名	タイプ	説明
Account(アカウント)	測定	アカウント数
アカウント名	寸法	Insightsアカウントベースのアナリティクス設定で定義されたアカウント名
アクションクリック	測定	ShoutOutアクションでのクリック数
アクションID	寸法	ShoutOutアクションのユニークID
アクションアイテムID	寸法	検索結果からクリックされたWalkMeアイテムのユニークID
アクションアイテム名	寸法	検索結果からクリックされたWalkMeアイテムの名前
アクションアイテムタイプ	寸法	検索結果からクリックされたWalkMeアイテムのタイプ
アクション名	寸法	ShoutOutアクションの名前
アクションがトリガーされたコンポーネントID	寸法	イベントによってトリガーされたWalkMeコンポーネントのユニークID - 例: ShoutOutによってトリガーされたアクションとしてのウォークスルー
アクションがトリガーされたコンポーネント名	寸法	イベントによってトリガーされたWalkMeコンポーネントの名前 - 例: ShoutOutによってトリガーされたアクションとしてのウォークスルー
アクションがトリガーされたコンポーネントタイプ	寸法	イベントによってトリガーされたWalkMeコンポーネントのタイプ - 例: ShoutOutによってトリガーされたアクションとしてのウォークスルー
アクションタイプ	寸法	ユーザーがクリックしたアクションのタイプ - 例: WalkMe, Google, Bing, Desk, ZenDesk, Salesforce
アクションタイプ	寸法	ShoutOutアクションのタイプ

アナリティクスプロパティ情報	寸法	
アナリティクスプロパティ名	寸法	
アナリティクスプロパティロール	寸法	
アナリティクスプロパティステータス	寸法	
アナリティクスプロパティタイプ	寸法	
平均セッション期間（時間）	測定	時単位のセッション間の平均期間
平均セッション期間（分）	測定	分単位のセッション間の平均期間
平均アンケート期間（秒）	測定	秒単位のアンケートの送信にかかる平均期間
平均ウォークスルー期間	測定	秒単位のユーザーが特定のウォークスルーに費やした平均時間
ブラウザ名	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのブラウザタイプ。例：Chrome□FireFox□Safari□Edge
ブラウザバージョン	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのブラウザバージョン
City□市）	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたIPアドレスに基づくユーザーの都市 - 例：ロサンゼルス
「アクション」ボタンによるクロージング	測定	
クローズボタンによるクロージング	測定	
□X□ボタンによるクロージング	測定	
Country□国）	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたIPアドレスに基づくユーザーの国 - 例：アメリカ合衆国
コースID	寸法	コースのユニークID
コースアイテムID	寸法	コース子アイテムのユニークID
コースアイテム名	寸法	コース子アイテムの名前
コースアイテムタイプ	寸法	コース子アイテムのタイプ - 例：スマートウォークスルー、リソース、クイズ

コース最終変更日	寸法	アイテムが最後にパブリッシュされた日または変更された日付 – 例：2021年6月29日
コース名	寸法	コースの名前
コース進行状況更新（はい/いいえ）	寸法	イベントが特定のユーザーのコース進行の更新をマークするかどうかを示すフラグ
コースセグメント	寸法	WalkMeアイテムに適用されたセグメント
完了したコース	測定	完了したコース数
開始されたコース	測定	開始されたコース数
カスタム変数1	寸法	エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数1の値
カスタム変数2	寸法	エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数2の値
カスタム変数3	寸法	エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数3の値
カスタム変数4	寸法	エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数4の値
カスタム変数5	寸法	エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数5の値
Date（日付）	寸法	WalkMeセッションが終了した日付 – 例：2021年6月12日
初めて表示してからの日数	寸法	フィルターが設定されていても、ユーザーの最初のイベントがWalkMeによってキャプチャされてからの日数
削除されたゴール（はい/いいえ）	寸法	ゴールが削除されたかどうかを特定する
削除されたアイテム（はい/いいえ）	寸法	アイテムが削除されたかどうかを特定する
削除されたアイテムコンポーネント（はい/いいえ）	寸法	アイテムコンポーネントが削除されたかどうかを特定する
デバイス画面の高さ	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーウィンドウサイズの高さ（ピクセル単位）
デバイス画面の幅	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーウィンドウサイズの幅（ピクセル単位）
デバイスタイプ	寸法	ユーザーのデバイスタイプの定義：デスクトップ、モバイル、または未知

前のセッションからの期間（時間）	寸法	同じユーザーのセッション開始時刻と前のセッションの終了時刻の間の時間期間（時間単位）
イベント時間	寸法	WalkMeイベントが発生した日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
イベントタイプ	寸法	イベントタイプ - 各アイテムコンポーネントタイプによって異なる可能性があるもの - 例：再生、クリック、完了、ゴールリーチ
イベント	測定	イベント数
WalkMeを体験した（はい/いいえ）	寸法	ユーザーがWalkMeコンテンツを体験したか特定する
体験	測定	ユーザーがWalkMeコンテンツを体験した回数
最初のコースが完了した時間	測定	コースが最初に完了した日付と時刻（秒を含む）
最初のコースが開始された時間	測定	コースが最初に開始された日付と時刻（秒を含む）
最初の日付	測定	最初のセッションの日付 - 例：2021年6月29日
最初のイベント時間	測定	最初のイベントの日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
最初のセッション開始時間	測定	ユーザーの最初のセッションが開始された日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
最初のコースが完了した時間	測定	コースのステップが最初に完了した日付と時間（秒を含む）
最初のステップが開始された時間	測定	コースのステップが最初に開始された日付と時刻（秒を含む）
無料のテキスト回答	寸法	アンケートで送信された無料テキスト回答
ゴールID	寸法	完了したゴールのユニークID
ゴール名	寸法	完了したゴールの名前
完了したゴール	測定	ゴールが完了した回数
最も多く完了したタスク	測定	選択した日付範囲の終了時点までの、ユーザー別の完了タスク数の最大数
すべてのタスクの最大完了率	測定	選択された日付範囲の終了時点までの、ユーザー別の、システム内の全タスクの最大完了率
最もパブリッシュされたタスク	測定	選択した日付範囲の終了時点までの、適用されたセグメントに関係なく、システム内でパブリッシュされたタスクの最大数

WalkMeとインタラクションを行った（はい/いいえ）	寸法	ユーザーがWalkMeコンテンツとインタラクションしたかどうかを特定する
インタラクション	測定	ユーザーがWalkMeコンテンツとインタラクションした回数
IP Address（IPアドレス）	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのIPアドレス
別のUIアクション（はい/いいえ）	寸法	アクションがShoutOutの別の内部コンポーネントとして定義されるかどうかを特定する
アイテムコンポーネントアクションタイプ	寸法	アイテムコンポーネントによってトリガーできるアクションのタイプ - 例：タスクコンポーネントのアクションタイプとしてのスマートウォークスルー
アイテムコンポーネント作成ID	寸法	アイテムコンポーネントを作成したユーザーのユニークID
アイテムコンポーネントID	寸法	イベントが発生したWalkMeアイテムコンポーネントのユニークID-例：スマートウォークスルーステップ、アンケート
アイテムコンポーネントID	寸法	アイテムコンポーネントのユニークID-例：スマートウォークスルーステップ、アンケート
アイテムコンポーネントの最終変更日	寸法	アイテムコンポーネントが最後にパブリッシュされた日付または変更された日付
アイテムコンポーネントの最後の変更時間	寸法	アイテムコンポーネントが最後にパブリッシュされた日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
アイテムコンポーネント名	寸法	イベントが発生したWalkMeアイテムコンポーネントの名前 - 例：スマートウォークスルーステップ、アンケート
アイテムコンポーネント名	寸法	アイテムコンポーネントの名前 - 例：スマートウォークスルーステップ、アンケート
アイテムコンポーネントのオブジェクトタイプ	寸法	アイテムコンポーネントのオブジェクトタイプ - 例：無料のテキスト、アンケートのラジオボタン
アイテムコンポーネントのオーダー	寸法	親アイテム内のコンポーネントのオーダー
アイテムコンポーネントのパブリッシュステータス	寸法	アイテムコンポーネントのパブリッシュステータスです。例：新規、パブリッシュ済、削除済。
アイテムコンポーネントタイプ	寸法	イベントが発生したWalkMeアイテムコンポーネントのタイプ - 例：スマートウォークスルーステップ、アンケート

アイテムコンポーネントタイプ	寸法	アイテムコンポーネントのタイプ - 例：スマートウォークスルーステップ、アンケート
アイテムコンポーネント	測定	WalkMeアイテムコンポーネントの数
アイテムコンポーネント	寸法	アイテムのコンポーネント数 - 例：スマートウォークスルーのステップ数
アイテム作成日	寸法	アイテムが作成された日付 - 例：2021年6月29日
アイテム作成時間	寸法	アイテムが作成された日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
アイテムクリエイターID	寸法	アイテムを作成したユーザーのユニークID
アイテムID	寸法	WalkMeアイテムのユニークID - 例：スマートウォークスルー、アンケート
アイテムの最後の変更時間	寸法	アイテムが最後にパブリッシュされた日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
アイテム名	寸法	WalkMeアイテムの名前 - 例：スマートウォークスルー、アンケート
アイテムパブリッシュステータス	寸法	アイテムのパブリッシュステータス 例：新規、パブリッシュ済、削除済。
アイテムセグメント	寸法	アイテムに適用されたセグメント
アイテムタイプ	寸法	WalkMeアイテムのタイプ - 例：スマートウォークスルー、アンケート
アイテム	測定	WalkMeアイテム数
言語	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーの入力言語
最終コースの完了率	測定	特定のユーザーの最終コースの完了率
最後の日付	測定	最後のセッションの日付 - 例：2021年6月29日
最後のイベントの時間	測定	最後のイベントの日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
最後の全体的な完了率	測定	特定のユーザーのすべてのコースの最後の全体的な完了率
最後に再生されたステップ（はい/いいえ）	寸法	ステップがウォークスルーインタラクション内で最後に再生されたかどうかを特定する
最後のセッション時間	測定	ユーザーの最初のセッションが終了した日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒

Launcher Clicks(ランチャーのクリック)	測定	ランチャーのクリック数
ランチャID	寸法	ランチャーのユニークID
ランチャー名	寸法	ランチャーの名前
ランチャープレイ	測定	ランチャーの再生数
メインゴール (はい/いいえ)	寸法	ゴールがアイテムに設定されたメインゴールかどうかを特定する
完了したメインゴール	測定	ゴールが完了した回数
メニューインタラクション	測定	メニューの検索とクリック数
Menu Opens(メニューのオープン)	測定	メニューが開く数
Menu Searches(メニュー検索)	測定	送信された検索数
アクションが発生した検索	測定	ユーザーがアイテムをクリックした結果、送信された検索数
完了したマイルストーンゴール	測定	マイルストーンゴールが完了した回数
モバイルイベント (はい/いいえ)	寸法	イベントがモバイルデバイスで発生したかどうかを特定する
月	寸法	WalkMeセッションが終了した月と年 – 例：2022年1月
新しいステップの再生 (はい/いいえ)	寸法	イベントがステッププレイで最初に登録されたかどうかを特定する
OperatingSystem(オペレーティングシステム)	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのオペレーティングシステム
オペレーティングシステムのバージョン	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのオペレーティングシステムのバージョン
プラットフォーム	寸法	セッションが発生したプラットフォーム – 例：デスクトップウェブ、モバイルウェブ、デスクトップMac
IDを再生する	寸法	アイテムとのインタラクションのユニークID
イニシエーターのアクティビティタイプを再生する	寸法	他のアイテムを開始したアクティビティのタイプ – 例：ブランディング、オートスタート、スマートワークスルー、ランチャー

イニシエーターのコンポーネントタイプを再生する	寸法	他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントのタイプ - 例：スマートウォークスルーのイニシエーターとしてのランチャー
イニシエーターのコンポーネントタイプを再生する	寸法	他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントのタイプ
イニシエーターIDを再生する	寸法	他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントのユニークID - 例：スマートウォークスルーのイニシエーターとしてのランチャー
イニシエーター名を再生する	寸法	他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントの名前 - 例：スマートウォークスルーのイニシエーターとしてのランチャー
イニシエーター名を再生する	寸法	他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントの名前
質問	寸法	エンドユーザーが回答したアンケート
アンケート回答のタイプ	寸法	アンケートに対して送信する必要がある回答のタイプ - 例：無料テキスト、Nps、Checkboxes、メッセージ、RadioButtons
アンケートID	寸法	エンドユーザーが回答したアンケートのユニークID
クイズが失敗する	測定	クイズが失敗した回数
クイズID	寸法	クイズのユニークID
クイズ名	寸法	クイズの名前
クイズのパス	測定	クイズがパスされた回数
クイズのパススマークスコア	寸法	ユーザーがクイズをパスするために必要な最小スコア
クイズの再生	測定	クイズが再生された回数
クイズの質問	寸法	送信されたクイズの質問
クイズの質問スコア	寸法	質問に割り当てされたスコア
クイズのスコア	寸法	送信されたクイズの獲得スコア
送信されたクイズ（はい/いいえ）	寸法	クイズがユーザーによって送信されたかどうかを特定する
評価回答	寸法	アンケートで送信された評価回答
リソースID	寸法	リソースのユニークID

リソース名	寸法	リソースの名前
リソースのタイプ	寸法	リソースのタイプ - 例：記事、動画
Resource Views (リソースの表示)	測定	リソースの再生/ビュー数
結果として行ったアクション	寸法	検索結果で行ったアクション
結果として行ったアクション	測定	コンマで区切られた結果として行ったアクションのリスト
結果として行ったアクション (はい/いいえ)	寸法	検索の結果、ユーザーが項目をクリックしたかどうかを特定する
検索語	寸法	メニューでユーザーが検索した用語
Session (セッション)	測定	セッション数
セッション期間 (分)	寸法	分単位のセッションの持続期間
セッション終了時間	寸法	セッションが終了した日付と時刻 (秒を含む) - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
セッションID	寸法	ユーザーセッションのユニークID
セッション開始時間	寸法	セッションが開始された日付と時刻 (秒を含む) - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
ShoutOutの終了	測定	ShoutOutがクローズした回数
ShoutOut ID	寸法	ShoutOutのユニークID
ShoutOut名	寸法	ShoutOutの名前
シャウトアウトの表示	測定	ShoutOutの再生/ビュー数
ShuttleClicks (シャトルのクリック)	測定	Shuttleの再生/クリック数
シャトルID	寸法	シャトルのユニークID
シャトル名	寸法	Shuttleの名前
SmartTipガイダンスビュー	測定	SmartTipのガイダンスビュー数
SmartTip ID	寸法	SmartTipのユニークID
SmartTip名	寸法	SmartTipの名前
SmartTipセットID	寸法	SmartTipsセットのユニークID

SmartTipセット名	寸法	SmartTipsセットの名前
SmartTip UIテキスト	寸法	SmartTipのUIテキスト
SmartTip検証チェック	測定	SmartTipの検証チェック数
状態	寸法	セッションの最後のイベントでキャプチャされたIPアドレスに基づくユーザーの州または地域 - 例：カリフォルニア州
実施したステップアクション	寸法	ステップにブランチアクションが含まれている場合に適用できる、ユーザーが選択したポップアップアクション
完了したステップ（はい/いいえ）	寸法	ステップが正常に完了したかどうかを特定する
終了したステップ（はい/いいえ）	寸法	ステップがユーザーによって放棄されたかどうかを特定する
ステップID	寸法	ウォークスルーステップのユニークID
新しいフローによって中断されたステップ（はい/いいえ）	寸法	ステップが新しいウォークスルーフローによって中断されたかどうかの特定
ステップ名	寸法	ウォークスルーステップの名前
ステップ再生ステータス	寸法	その再生中にステップによって受信されたステータス： • 0. SupposedToShow - UIステップが再生を開始したとき • .1. Shown - アクションステップの場合は再生開始時UIステップの場合は表示後 • 2. Performed - ステップがトリガーされた後 • 3. SkippedNotFound - スキップ可能なステップがスキップされた後 • 4. SkippedByCondition - ウォークスルーにのみ適用される • 5. MovedBack - 「戻る」ボタンをクリックした後 • 6. Exited - 「X」ボタンをクリックされた後 • 7. FakeFound - ウォークスルーにのみ適用される • 8. SkippedByTutorialCondition - ウォークスルーにのみ適用される • 9. SkippedStartedFromBiggerStep - ウォークスルーにのみ適用される • 10. NonValidActionStep - ウォークスルーにのみ適用される • 11. NonValidActionStep - ウォークスルーにのみ適用される • 12. Completed - スマートウォークスルーが再生を終了した • 13. Aborted - スマートウォークスルーが、別のスマートウォークスルーによって中断された

ステップ再生が成功した（はい/いいえ）	寸法	ステップが正常に再生されたかどうかを特定する
ステップ再生時間	寸法	ステップが再生された時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
ステップ再生	測定	ステップが再生された回数
終了したステップ再生	測定	ステップが放棄された回数
他ウォークスルー再生によって中断されたステップ再生	測定	ステップが新しいフローを開始したユーザーによって中断された回数
完了したステップ再生	測定	ステップが正常に完了した回数
失敗したステップ再生	測定	ステップが表示できなかった回数
正常に開始したステップ再生	測定	ステップが正常に再生された回数
完了したステップ	測定	完了したコースステップ数
開始したステップ	測定	開始したコースステップ数
送信された回答	寸法	クイズ質問に対して送信された回答
アンケートドロップオフ	測定	ユーザーがアンケートを再生したが完了しなかった回数
アンケート期間（秒）	寸法	秒単位のアンケートの送信にかかる期間
アンケートID	寸法	アンケートのユニークID
アンケート名	寸法	アンケートの名前
アンケート再生時間	寸法	アンケートが再生された日付と時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
アンケート質問数	寸法	アンケートのコンポーネントとして定義された質問数
アンケートセグメント	寸法	アンケートに割り当てられたセグメント
Survey Submissions（サーベイの提出）	測定	アンケートが送信された回数
Survey Views（サーベイの表示）	測定	アンケートが再生/表示された回数
システムID	寸法	WalkMeコンテンツがパブリッシュされたシステムのユニークID
システム名	寸法	WalkMeコンテンツがパブリッシュされたシステムの名前

Task Completions□タスクの完了)	測定	タスクが完了した回数
タスクID	寸法	タスクのユニークID
タスク名	寸法	タスクの名前
タスクビュー	測定	タスクが再生/表示された回数
タイムゾーン	寸法	ユーザーのタイムゾーン
合計セッション期間 (時間)	測定	すべてのセッションの時間単位の期間
合計セッション期間 (分)	測定	すべてのセッションの分単位の期間
合計ウォークスルー期間	測定	秒単位のユーザーが特定のウォークスルーに費やした合計時間
追跡されたイベントID	寸法	追跡されたイベントのユニークID
Tracked Event Name□追跡イベント名)	寸法	追跡されたイベントの名前
Tracked Event Type□追跡イベント名)	寸法	追跡されたイベントのタイプ
URLの基になるURLルールは、	寸法	イベントが発生したURL
URL□クエリ文字列なし)	寸法	クエリ文字列のないイベントが発生したURL
URLドメイン	寸法	URLのウェブサイトの名前
URLリファラー	寸法	ユーザーがリダイレクトされた場所からのリファラ□URL
セッション間のユーザーの全時間平均期間 (時間)	寸法	ライフタイムアクティビティ全体でのユーザーのセッション間の平均時間 (時間単位)
ユーザーの全時間平均セッション期間 (分)	寸法	ライフタイムアクティビティ全体でのユーザーの平均セッション期間 (分単位)
最初に表示されたユーザーの全時間	寸法	フィルタが設定されたかどうかに関係なく□WalkMeによってキャプチャされたユーザーの最初のイベントの日付と時刻 (秒を含む) - 例: 2021年6月29日 23時59分59秒
最後に表示されたユーザーの全時間	寸法	フィルタが設定されたかどうかに関係なく□WalkMeによってキャプチャされたユーザーの最後のイベントの日付と時刻 (秒を含む) -例: 2021年6月29日 23時59分59秒
セッションのユーザーの全時間数	寸法	ライフタイムアクティビティ全体でのユーザーのセッション総数

セッション中にユーザーがエンゲージしたWMコンテンツ（はい/いいえ）	寸法	セッション中にユーザーがWalkMeコンテンツに少なくとも1回エンゲージしたかどうかを特定
ユーザーがセッション中にWMコンテンツを体験した（はい/いいえ）	寸法	ユーザーがセッション中に少なくとも1回WalkMeコンテンツを体験したかどうかを特定する
ユーザーID	寸法	UUID設定で定義されたユーザーのユニークID
ユーザーセッション	寸法	特定のユーザーのセッション数
ユーザーが失敗したクイズ	測定	クイズに失敗したユーザー数
ユーザー	測定	ユーザー数
ユーザーがクリックしたアクション	測定	ShoutOutアクションをクリックしたユーザー数
ユーザーがクリックしたランチャー	測定	ランチャーをクリックしたユーザー数
ユーザーがクリックしたシャトル	測定	シャトルを再生/クリックしたユーザーの数
ShoutOutをクローズしたユーザー	測定	ShoutOutをクローズしたユーザーの数
コースを完了したユーザー	測定	コースを完了したユーザーの数
ゴールを完了したユーザー	測定	ゴールを完了したユニークユーザーの数
メインゴールを完了したユーザー	測定	メインゴールを完了したユニークユーザーの数
マイルストーンゴールを完了したユーザー	測定	マイルストーンゴールを完了したユニークユーザーの数
ステップを完了したユーザー	測定	コースステップを完了したユーザーの数
タスクを完了したユーザー	測定	タスクを完了したユーザーの数
WalkMeを体験したユーザー	測定	WalkMeコンテンツを体験したユニークユーザーの数
体験したユーザーのうち、インタラクションしたユーザー（%）	測定	体験したユーザーのうち、対話したユーザーの割合
WalkMeとインタラクションしたユーザー	測定	WalkMeコンテンツとインタラクションしたユニークユーザー数
Users Opened Menu（メニューを開いたユーザー）	測定	メニューを開いたユーザー数

クイズをパスしたユーザー	測定	クイズをパスしたユーザー数
ランチャーを再生したユーザー	測定	ランチャーを再生したユーザー数
クイズを再生したユーザー	測定	クイズを再生したユーザーの数
ウォークスルーを再生したユーザー	測定	ウォークスルーを再生したユニークユーザーの数
検証チェックを受信したユーザー	測定	検証チェックを受信したユーザーの数
用語を検索したユーザー	測定	検索を実行したユーザーの数
コースを開始したユーザー	測定	コースを開始したユーザーの数
ステップを開始したユーザー	測定	コースステップを開始したユーザーの数
アンケートを送信したユーザー	測定	アンケートを送信したユーザーの数
ステップを再生したユーザー	測定	ステップを再生したユニークユーザーの数
リソースを表示したユーザー	測定	リソースを再生したユーザーの数
ShoutOutを表示したユーザー	測定	ShoutOutを再生/表示したユーザーの数
SmartTipを表示したユーザー	測定	SmartTipを表示したユーザーの数
アンケートを表示したユーザー	測定	アンケートを再生/表示したユーザーの数
タスクを表示したユーザー	測定	タスクを再生/表示したユーザーの数
ウォークスルーを完了したユーザー	測定	ウォークスルーを完了したユニークユーザーの数
ウォークスルーの完了	測定	ウォークスルーが完了した回数
ウォークスルードロップオフ	測定	ウォークスルーが完全に完了しなかった回数
ウォークスルー期間	寸法	ウォークスルーインタラクションの最後のステップに到達するための秒単位の期間
ウォークスルーID	寸法	ウォークスルーのユニークID
ウォークスルー名	寸法	ウォークスルーの名前
ウォークスルー再生の失敗	測定	ウォークスルーが再生に失敗した回数
ウォークスルー再生時間	寸法	ウォークスルーが再生された時刻（秒を含む） - 例：2021年6月29日 23時59分59秒
ウォークスルーの再生	測定	ウォークスルーが失敗した回数

ウォークスルー再生（ランチを除く）	測定	ウォークスルーが再生された回数（ランチを除く）
ウォークスルーセグメント	寸法	ウォークスルーに適用されたセグメント
ウォークスルーステップカウント	寸法	ウォークスルーで定義されたステップの数
ウォークスルータイプ	寸法	ウォークスルーのタイプ - 例：スマートウォークスルー、ウォークスルー
WalkMe環境	寸法	WalkMe環境の数値識別子 0=PROD 3=TEST
週	寸法	WalkMeセッションが終了した週、その週の月曜日の日付で表されます。例 - 2023年12月11日から2023年12月17日の週内に発生したイベントが、2023年12月11日（=同じ週の月曜日）として表現される
週番号	寸法	WalkMeのセッションが終了した週で、1年52週のうち何週目かを表します。例 - 2023年1月9日の週に発生したイベントは、その年の2番目の週に発生した「2」として表現される
ユーザーごとの毎週の使用	測定	1週間中のアクティブユーザーの時間あたりの平均セッション期間
年	寸法	WalkMeセッションが終了した年 - 例：2022年